

CLIMBSET-W® RÜZGAR PERDESİ SİSTEMİ CLIMBSET – W® WINDBREAK SYSTEM



CLIMBSET-W® RÜZGAR PERDESİ SİSTEMİ

CLIMBSET-W® Rüzgar Perdesi Sistemi, yüksek katlı yapılarda rüzgar hızını keserek her türlü hava koşullarında topyekün koruma sağlayarak yüksek iş güvenliği olan çalışma alanları sağlamak için tasarlanmış bir sistemdir. Rüzgar Perdesi Sistem iş ve işçi güvenliğini daha üst seviyeye taşıyarak daha verimli çalışma olanağı sağlayan sistem vinçle veya hidrolik sistem ile tırmandırılabilir şekilde üretilmektedir.

Rüzgar Perdesi Sistem istenen rüzgar kesme derecesine göre CLIMBSET-W® Rüzgar Perdesi Sistemi yüzeyi trapez kesit sacın, kontrplakların veya perfore plakaların ahşap taşıyıcı üzerine monte edilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

Rüzgar Perdesi Sistem müşteri talebine göre 2 veya 3 kat aynı anda kapatılarak güvenli çalışma alanları genişletilebilir. Rüzgar Koruma Perde Sistemi yapım sürecinde, döşeme kalıbı, cihazlar ve diğer malzemeler, yükleme platformları ve/veya Masa Çıkarma Sistemi kullanılarak hızlı ve güvenli bir şekilde taşınır.

CLIMBSET – W® WINDBREAK SYSTEM

Climbset – W® Windbreak System, is produced to slow down the wind speed, ensuring full protection from all kinds of weather conditions to provide working areas with high job safety. The system which ensures a more efficient working possibility by increasing work and worker safety is produced to be escalated by crane or hydraulic system.

Climbset – W® Windbreak System's surface is installed by installing corrugated steel sheet, plywood or perforated plates on wooden carrier depending on the desired amount of wind breaking. Safe working areas can be enlarged by covering 2 or 3 storeys at the same time, according to the request of the customer. Floor formwork, devices and other materials are carried quickly and safely by using loading platforms and/or Table Removal System.











Ara Bağlantı Traversi Intermediate Connection Traverse

31574019.140.200	140 ≤ ... < 200 cm	32,44 kg
31574019.200.300	200 ≤ ... < 300 cm	41,89 kg
31574019.300.400	300 ≤ ... < 400 cm	51,34 kg
31574019.400.500	400 ≤ ... < 500 cm	60,79 kg
31574019.80.100	80 ≤ ... ≤ 100 cm	20,22 kg



Ara Mesafe Plakası Intermediate Distance Plate

31571569.999	2,6 kg
--------------	--------



İç Platform Kirişi Internal Platform Beam

31573029.180	66,54 kg
31573029.200	70,16 kg
31573029.300	89,74 kg
31573029.400	109,32 kg
31573029.500	121,42 kg
31573029.600	141,00 kg



Mekanizma Kilidi Mechanism Lock

31571469.999	6,26 kg
--------------	---------



Kopilya Pin

1120021.3
1120021.5



Profil Kalas Bağlantı Elemanı NPU 100 Profile Beam Connection Element

31571669.999	3,38 kg
--------------	---------



Profil - Kalas Bağlantı Elemanı NPU 160 Profile Beam Connection Element

31571319.999	3,95 kg
--------------	---------



Profil - Boru Bağlantı Elemanı NPU 100 Profile - Pipe Connection Element

31571909.999	2,00 kg
--------------	---------



Profil Kalas Bağlantı Elemanı NPU 200 Profile Beam Connection Element

31571369.999	3,90 kg
--------------	---------



RPS Dış Yan Koruma Profili NPU 160 RPS External Side Protection Profile NPU 160

31571268.297	L=297	55,83 kg
31571268.797	L=797	
31571268.717	L=717	
31571268.637	L=637	



Profil - Boru Bağlantı Elemanı NPU 200 Profile - Pipe Connection Element

31571719.999	1,43 kg
--------------	---------



RPS Dişli Tırmanma Konisi DW20 M30 Söküm Anahtarı RPS Threaded Climbing Cone DW20 M30 Disassembly Key

4097241.999	1,43 kg
-------------	---------



Profil - Kalas Birleşim Plakası NPU 200
Profile - Beam Connection Plate

31571419.999

5,21 kg



Pim Ø16x75 mm
Pin Ø16x75 mm



Pim Ø16x100 mm
Pin Ø16x100 mm



Pim Ø16x190 mm
Pin Ø16x190 mm



Pim Ø25x70 mm
Special Pin Ø25x70 mm



Pim Ø25x150 mm
Pin Ø25x150 mm



RPS Alt Sabit Destek Payandası
RPS Bottom Fixed Support Bracket

3157118.910
3157118.999
31500438.455
31500438.1444

910 mm
546 mm
455 mm
1.444 mm

11,12 Kg
25,78 Kg



RPS Masa Çıkarma Konsolu Mesafe Ayar Pulu
RPS Table Lifting Console Spacer Adjustment Washer

31579219.999

5,56 Kg



RPS Üst Platform Kirişi
RPS Upper Platform Beam

31571069.999



RPS Ankraj Plakası
RPS Anchor Plate

4020057.100
4097202.20.130

Ø100 - DW20
MMS 20x130

0,88 kg
0,36 Kg



RPS Ankraj Sistemi DW20 M30
RPS Anchor System

31572019.999



RPS Dişli Tırmanma Konisi DW20 M30
RPS Threaded Climbing Cone DW20 M30

4020056.999

1,22 kg



RPS Masa Çıkarma Konsolu Ana Taşıyıcı Profili NPU 120
RPS Table Lifting Console Main Supporting Profile NPU 120

31579318.450	52,80 kg
31579318.490	58,12 kg
31579368.450	19,55 kg
31579368.490	26,20 kg



RPS Kaldırma-Taşıma Plakası
RPS Lifting Transport Plate

31571219.999	5,23 kg
--------------	---------



RPS Masa Çıkarma Konsolu Ana Bağlantı Plakası
RPS Table Lifting Console Main Connection Plate

31579569.999	5,73 kg
--------------	---------



RPS Masa Çıkarma Konsolu Dış Köşe Bağlantı Plakası
RPS Table Lifting Console Outer Corner Connection Plate

31579519.999	5,68 kg
--------------	---------



Tırmanır Kısa Ayağı - B standart
Climbing Short Leg - B Standard

31577618.999	22,23 kg
--------------	----------



RPS Kaldırma Ayağı
RPS Lifting Leg

31572119.999	19,19 kg
--------------	----------



RPS Tırmanır Kılavuz Profili NPU 200
RPS Climbing Access Profile NPU 200

31571018.700	176,59 kg
31571018.850	214,54 kg
31571018.1200	303,09 kg
31571018.1000	252,94 kg
31571018.2180	64,00 kg
31571018.3580	110,00 kg
31571018.4180	132,00 kg



RPS Tırmanma Ayağı - Sabit Tip
RPS Climbing Leg - Fixed Type

31572068.120	58,8 kg
31572068.60	43,23 kg



RPS Üst Platform Yan Kapak Profili NPU 100
RPS Upper Platform Side Cover Profile NPU 100

31579028.297	31,91 kg
31574038.180	L=1470
31574038.200	L=1870
31574038.300	L=2870
31574038.400	L=3870
31574038.500	L=4870
31574038.600	L=5870
31574038.360	L=3470
31574038.440	L=4270



RPS Masa Çıkarma Konsolu Dış Yan Koruma Profili
RPS Table Lifting Console Outer Side Protection
Profile NPU 100

31579418.999 20,88 kg



RPS Masa Çıkarma Konsolu Kuşak Bağlama Elemanı
RPS Table Lifting Console Belt Connection Element

31579269.999 1,56 kg



RPS Üst Platform Yatay Profili NPU 160
RPS Upper Platform Horizontal Profile NPU 160

31574028.180	L=1470 mm	27,63 kg
31574028.200	L=1870 mm	35,15 kg
31574028.300	L=2870 mm	53,95 kg
31574028.360	L=3470 mm	65,23 kg
31574028.400	L=3870 mm	72,75 kg
31574028.440	L=4270 mm	80,27 kg
31574028.500	L=4870 mm	91,55 kg
31574028.600	L=5870 mm	110,35 kg



RPS Masa Çıkarma Konsolu Orta Taşıyıcı Profili
NPU 120
RPS Table Lifting Console Middle Supporting
Profile NPU 120

31579318.450	L=3970 mm	52,80 kg
31579318.490	L=4370 mm	58,12 kg
31579368.450	L=1470 mm	19,55 kg
31579368.490	L=1970 mm	26,20 kg



Platform Taşıyıcı Kuşağı NPU 100
Platform Carrier Belt NPU 100

31579168.400	L=3370 mm	72,46 kg
31579168.500	L=4370 mm	93,84 kg



Profil Köşe Bağlama Elemanı
Profile Corner Connection Element

30100308.250



RPS Masa Çıkarma Konsolu Yan Bağlantı Kalası -
80x160 mm
RPS Table Lifting Console Side Connection Beam

31571319.999 3,95 Kg



Yük Payandası D90 Montajı
Load Bracket D90 Assembly

31579118.300	54,23 Kg
31579118.325	55,80 Kg
31579118.350	57,40 Kg
31579118.375	59,00 Kg
31579118.400	60,59 Kg
31579118.425	62,19 Kg
31579118.450	63,70 Kg



RPS Orta Platform Kirişi
RPS Middle Platform Beam

YMKAY0007514
YMGAL0000221



Orta Platform Yatay Profili NPU 100
Middle Platform Horizontal Profile NPU 100



RPS Platform-Konsol-Payanda Montaj Plakası
RPS Platform-Console-Bracket Assembly Plate

31571169.999 4,50 Kg



RPS Tırmanma Ayağı - Sabit - Cıvata Alt Mesafe Pulu
RPS Climbing Leg - Fixed - Bolt Lower Spacer Washer

URTIM KALIP ve İSKELE SİSTEMLERİ

Kalip ve iskele sektöründe global bir marka olan URTIM, 1980 yılından bu yana 66 farklı ülkede 4.000'den fazla projeyi tamamlamanın gururunu yaşıyor. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve takım arkadaşlarımıza olan sadakatimizi ve bağlılığımızı gösteren temel değerlerimiz sayesinde; büyük çaplı konut ve endüstriyel yapılarla, uluslararası rafineri projelerine üstün kalitede ve güvenlikte çözümler üretiyoruz

1980 yılında İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulmuş olan URTIM'de amacımız, yüksek standartta, üstün kaliteye ve ileri teknolojiye sahip sistemlerimizi; konusunda uzman ve Ar-Ge mühendislerimiz ile tasarlamak ve en son teknolojiye göre düzenlenmiş robotik tesislerimizde üretmektir

“Çözümü şekillendirir ve güvenle yükseltir”

Sistemlerimiz Avrupa ve Türk standartları ile diğer uluslararası standartlara göre üretilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. URTIM olarak bizler, yarım asra yakın tecrübemiz ve çözüm odaklı teknik ofisimiz sayesinde, projenin başlangıcından satış sonrası hizmetlerine kadar her aşamasında güvenli çözümler sunmayı kendimize hedef olarak belirledik.

Dünya çapında endüstriyel uygulamalar için yüksek yetkinliğe sahip ve onaylı bir kuruluş olan URTIM, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya'ya %80 oranında ihracat yapmaktadır. URTIM, Engineering News-Record, ENR listesinde yer alan birçok büyük inşaat ve petro-kimya firmalarının onaylı kalıp ve iskele tedarikçi firmasıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen urtim.com sitesini ziyaret ediniz

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 66 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

“We form the solution and rise for the safety”

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, İstanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

urtim.com

“Önemli bilgi: Bu broşürdeki fotoğraflar, tam olarak şantiyedeki uygulamalar ile örtüşmeyebilir. Ürünlerin kullanımı için ülkenin lokal otoritelerinden izin alınması gerekebilir. Bu ülkelerdeki tüm güvenlik önlemlerinin dikkate alınması ve sorumluluğu tamamı ile kullanıcıya aittir.”

“Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.”